



## LICENZE NAZIONALI

### Titolo II – Criteri Infrastrutturali

#### Questionario Dati Stadio – Serie A

**Termine deposito: 1 ottobre 2014**

PROTOCOLLO FIGC

Società richiedente Licenza Nazionale – stagione sportiva 2014/2015

Denominazione della società: \_\_\_\_\_

#### INDICE DEL QUESTIONARIO

- Informazioni generali (pag. 1-2)
- Disponibilità e agibilità dello stadio (pag. 2)
- Requisiti infrastrutturali (pag. 2 – 12)
- Safety & Security (pag. 12 – 15)
- Aspetti ambientali (pag. 15 – 16)
- Miscellanea (pag. 16 - 17)
- Allegati (pag. 18 – 21)

#### INFORMAZIONI GENERALI

##### STADIO

Nome:			
Indirizzo:			
Telefono:		Fax:	
Capienza totale autorizzata dalle autorità locali			

##### REFERENTE DELLA SOCIETA' PER LO STADIO

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	
		E-mail:	

##### PROPRIETARIO DELLO STADIO

Nome:		Contatto:	
Indirizzo:			
Telefono:		Fax:	
		E-mail:	

##### REFERENTE PER I RAPPORTI CON GLI ENTI SPORTIVI

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	
		E-mail:	

##### CONCESSIONARIO DELLO STADIO (se diverso dalla società)

Nome:		Contatto:	
Indirizzo:			
Telefono:		Fax:	
		E-mail:	

##### REFERENTE PER I RAPPORTI CON GLI ENTI SPORTIVI

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	
		E-mail:	

DATI STORICI E ARCHITETTONICI DELLO STADIO	
Anno di costruzione	
Scheda sintetica dei recenti interventi di ristrutturazione	(da produrre separatamente - Allegato 1)
Pista di atletica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

### DISPONIBILITÀ E AGIBILITÀ' DELLO STADIO

DISPONIBILITÀ E AGIBILITÀ' DELLO STADIO	
Documentazione di omologazione dello stadio:	
a) Data di rilascio del certificato di agibilità dell'impianto	
b) Data di scadenza del certificato di agibilità dell'impianto	
c) Data di scadenza della convenzione d'uso dello stadio o documento equivalente	
d) Data di rilascio della Licenza d'uso ex art. 68 T.U.L.P.S.	
e) Data di scadenza della Licenza d'uso ex art. 68 T.U.L.P.S.	

Note:

### REQUISITI INFRASTRUTTURALI

**Evidenziare nelle note la possibilità di estendere le superfici e/o aumentare le dotazioni esistenti.**

(es. OB Van Area può essere estesa da mq 200 a mq 1000 in caso di competizioni UEFA)

TERRENO DI GIOCO			
a) Dimensioni del terreno di gioco	m		m
b) Segnature regolari		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Larghezza del campo per destinazione		m	
d) Manto erboso del campo per destinazione		<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
Se artificiale: approvazione di un laboratorio accreditato dalla FIFA		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Distanza degli ostacoli fissi dalle linee laterali		m	
f) Distanza degli ostacoli fissi dalle linee di porta		m	
g) Area di riscaldamento per i giocatori lungo le linee laterali		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
h) Area di riscaldamento per i giocatori dietro le porte		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO			
a) Manto erboso del terreno di gioco		<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
Se artificiale: approvazione di un laboratorio accreditato dalla FIFA		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Superficie piana e regolare		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Di colore verde e con le linee di segnatura di colore bianco		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Uniformità di livello		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Sistema di drenaggio funzionante		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
PROTEZIONE DEL TERRENO DI GIOCO			
a) Sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Sistema di riscaldamento del prato		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
In alternativa:	Analoghi sistemi di protezione dal gelo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
	Specificare		
c) Sistema di protezione antipioggia (es. teloni)		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Oggetti posizionati ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

<b>PORTE E PORTA DI RISERVA</b>		
a) Caratteristiche dei pali e delle traverse:		
- materiale: alluminio, acciaio o lega leggera	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- sezione circolare o ellittica	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- colore bianco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- fissate al suolo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- larghezza interna ai pali	m	
- distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa	m	
b) Reti e supporti regolamentari	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Disponibilità di una porta di riserva di uguali caratteristiche	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Presenza di barriere di protezione alle porte	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>BANDIERINE D'ANGOLO</b>		
a) Caratteristiche bandierine d'angolo:		
- misura minima di cm 45 x cm 45	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- colore giallo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- altezza del sostegno di m 1,5	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Abbattibilità dei sostegni in caso d'urto	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>PANCHINE E QUARTO UOMO</b>		
a) Panchine squadre:		
- Adeguatamente coperte	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Numero di posti a disposizione per ciascuna panchina	N°	
- Utilizzo di panchine aggiuntive	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Distanza dalla linea laterale	m	
- Distanza dalla linea mediana	m	
- Realizzate con materiale non pericoloso e aventi spigoli della copertura protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Tali da non pregiudicare la visibilità agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Area tecnica delimitata da apposite linee di segnatura tratteggiate a m 1 da ogni lato della panchina ed in avanti fino a m 1 dalla linea laterale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Panchina per il quarto uomo:		
- Adeguatamente coperta e protetta lateralmente	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- In prossimità della linea mediana	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Distanza dalla linea laterale	m	

Note:

---

CARTELLONI PUBBLICITARI		
a)	Caratteristiche dei cartelloni pubblicitari di bordo campo:	
	- Altezza massima	m
	- Realizzati in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di calciatori, arbitri e addetti ai lavori	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- Tali da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
b)	Nel caso in cui i tabelloni pubblicitari siano dotati di meccanismo rotativo: dotazione di impianto elettrico alimentato in bassa tensione nel rispetto delle normative in materia	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
c)	Linea pubblicità fotografi	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Note:

---

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		
a)	$E_v$ med (Lux) in direzione delle telecamere fisse	Lux
b)	$E_v$ med (Lux) in tutte le altre direzioni	Lux
c)	$E_v$ min / $E_v$ med	
d)	$E_v$ min / $E_v$ max	
e)	$E_o$ med in tutte le direzioni	Lux
f)	$E_o$ min / $E_o$ med	
g)	Tabella dei valori di illuminamento con rilievo effettuato il _____ ( <i>Allegato 4</i> )	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
h)	Presenza di un generatore di emergenza in grado di garantire immediatamente, senza interruzione ed in maniera autonoma almeno i 2/3 dei valori di illuminamento previsti	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
i)	Valore di illuminazione (Lux) del terreno di gioco garantito dal generatore di emergenza in modo immediato e senza interruzione	Lux

Note:

---

ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO		
a)	Ingresso in campo delle squadre, arbitri ed ufficiali di gara inaccessibile dal pubblico e dalla stampa e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico Tipo: _____ (tunnel, sottopassaggio, ecc...)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
b)	In caso di accesso tramite protezioni mobili, tempo massimo di 30 sec. per lo spostamento delle stesse	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
c)	Pavimentazione antiscivolo lungo il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Note:

---

**SPOGLIATOI SQUADRE**

	SQUADRA DI CASA		SQUADRA OSPITE	
Superficie spogliatoi	mq .....		mq .....	
Superficie servizi	mq .....		mq .....	
Posti a sedere	N° .....		N° .....	
Appendi-abiti e/o armadietti	N° .....		N° .....	
Pavimentazione antiscivolo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Docce	N° .....		N° .....	
Lavabi	N° .....		N° .....	
WC con seduta	N° .....		N° .....	
Orinatoi	N° .....		N° .....	
Lettino per massaggi	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Lavagna per spiegazioni tattiche	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Sistema per il ricambio dell'aria	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

**SPOGLIATOI ARBITRI**

	1° SPOGLIATOIO		2° SPOGLIATOIO	
Superficie complessiva (compresi i servizi)	mq .....		mq .....	
Posti a sedere	N° .....		N° .....	
Appendi-abiti e/o armadietti	N° .....		N° .....	
Pavimentazione antiscivolo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Docce	N° .....		N° .....	
1 Lavabo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
WC con seduta	N° .....		N° .....	
Tavolino + 2 sedie	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		
Lettino per massaggi	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		
Chiamata atleti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		

Note:

---

<b>INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI</b>			
a)	Situata nelle vicinanze degli spogliatoi e facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dell'impianto	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b)	Accessibilità per barelle e sedie a rotelle	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c)	1 tavolino per gli esami	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d)	1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco)	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e)	1 lavabo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
f)	1 armadietto per i farmaci	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
g)	1 bombola di ossigeno con maschera	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
h)	1 defibrillatore	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
i)	1 telefono (linea interna ed esterna)	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING</b>			
a)	Situato nelle vicinanze degli spogliatoi ed inaccessibile da parte del pubblico e dei media	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b)	Mq superficie del locale per il controllo antidoping	mq	
c)	Costituito da una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d)	Zona di attesa e zona prelievi separati da un divisorio fisso o mobile	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

<b>Zona di attesa</b>			<b>Zona prelievi</b>			<b>Bagno</b>		
Posti a sedere	N°		1 scrivania + 4 sedie	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	1 wc con seduta	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Appendi-abiiti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	1 lavandino	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	1 lavandino	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1 frigorifero per bevande	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	1 armadietto con serratura	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	1 doccia	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

e)	Prelievo ematico in ambiente adeguatamente attrezzato	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
f)	Locale prelievo ematico e Locale prelievo antidoping ordinario separati da un divisorio fisso o mobile	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA</b>			
a)	Numero di posti di stazionamento (interdetti al pubblico) per gli autobus delle squadre nelle immediate vicinanze dell'area spogliatoi	_____	
b)	Numero posti di stazionamento (interdetti al pubblico) per le vetture nelle immediate vicinanze dell'area spogliatoi	_____	
c)	I parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi sono interdetti al pubblico ed alla visione da parte dello stesso	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>CAPIENZA DELLO STADIO</b>				
Settore*	Numero di posti autorizzati dalla CPVLPS/CCVLPS	Numero di posti dotati di seggiolini con le seguenti caratteristiche: fissati al suolo, numerati, separati gli uni dagli altri, costituiti da materiale resistente ed ignifugo, confortevoli e di forma anatomica, muniti di <b>schienale di altezza minima di 30 cm</b> misurata a partire dal sedile	Copertura	
			<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
	N°	N°	<input type="checkbox"/> si num. _____	<input type="checkbox"/> no
<b>TOTALE</b>	N°	N°	N° _____	

Note: \_\_\_\_\_

\*: indicare gli stessi settori indicati nella licenza d'uso.  
**N.B.** :indicare quale settore è destinato ai tifosi ospiti

<b>TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</b>			
a) Utilizzo di tribune temporanee	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
b) N° totale di posti relativi a tribune temporanee	N°		
c) Suddivisione dei settori tramite separatori interni anti-scavalcamento	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
d) Almeno un punto vendita di cibi e bevande in ogni settore dello stadio	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	

Note: \_\_\_\_\_

<b>IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</b>			
a) Esiste all'interno dello Stadio un impianto di diffusione sonora	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
- In grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
- Udibile all'interno e all'esterno dello stadio	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	

Note: \_\_\_\_\_

TRIBUNA STAMPA		
a)	Situata centralmente e all'interno della tribuna	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
b)	Numero totale di postazioni coperte	N°
c)	Numero di postazioni coperte equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica/accesso ad internet e superficie per pc	N°
d)	Visuale del terreno di gioco senza ostacoli	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
e)	Facile accesso alle aree riservate ai media	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Note:

---

POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI		
a)	Numero totale di postazioni coperte (ciascuna con 3 posti a sedere) per radiocronisti e telecronisti	N°
b)	Situate centralmente e all'interno della tribuna principale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
c)	Visuale del terreno di gioco senza ostacoli	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
d)	Facile accesso alle aree riservate ai media	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
e)	Equipaggiate con presa elettrica, superficie di lavoro con almeno 3 posti a sedere	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
f)	Numero di postazioni dotate di accesso ad internet a banda larga	N°

Note:

---

SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI		
a)	Mq sala lavoro giornalisti e fotografi	mq
b)	Numero totali di postazioni di lavoro	N°
c)	Attrezzata con postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e linea telefonica/accesso ad internet	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
d)	Spazio attrezzato dedicato ai fotografi	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
e)	Numero di fotografi ospitabili nello spazio attrezzato dedicato	N°

Note:

---

OB VAN AREA		
a)	Mq OB Van Area	mq
b)	Situata il più vicino possibile allo stadio, sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
c)	Situata su una superficie piana, solida e dotata di alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
d)	Orizzonte sgombro in direzione sud	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<i>In alternativa:</i>	Postazione separata attrezzata per le trasmissioni satellitari ad una distanza non superiore a 50m dal centro dell'OB Van Area	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
e)	Area attrezzata con servizi igienici riservati agli operatori	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Note:

---



<b>SALA CONFERENZA STAMPA E "MIXED ZONE"</b>		
a) Numero di posti a sedere	N°	
b) Tavolo da conferenza situato sul podio	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Piattaforma per le telecamere	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Sistema audio centralizzato (split box)	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Sistema di diffusione sonora	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
f) Area dedicata alle interviste (" <i>Mixed Zone</i> "), coperta ed interdetta al pubblico	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
g) Numero di persone che possono essere ospitate all'interno della <i>Mixed Zone</i>	N°	
h) <i>Mixed zone</i> ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>BANDIERE</b>		
Disponibilità di supporti per l'esposizione di almeno 5 bandiere	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>LOCALE PER IL DELEGATO UEFA (per organizzazione gare internazionali)</b>		
E' presente un locale destinato al delegato UEFA	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
È dotato di:	- 1 tavolino	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- 1 sedia	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- 1 telefono	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- 1 fax	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- connessione a internet	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	- 1 servizio igienico idoneo ubicato nelle vicinanze	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>TRIBUNA VIP E AREA OSPITALITÀ'</b>		
a) Numero totale di posti coperti in tribuna VIP	N°	
b) Numero massimo di posti che possono essere riservati alla squadra ospite	N°	
c) Area ospitalità situata all'interno della tribuna principale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Area ospitalità facilmente accessibile dalla tribuna VIP	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Mq area ospitalità (interna allo Stadio)	mq	
f) Area esterna per organizzazione area ospitalità (entro 1 km dallo stadio)	mq	
	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
g) Numero di Skybox		
h) Numero bar/postazioni ristoro all'interno dell'area ospitalità		
i) Numero spazi (fissi o mobili) utilizzati o utilizzabili per attività commerciali all'interno dell'area ospitalità		

Note:

---

<b>SERVIZI PER GLI SPETTATORI</b>	
a) Numero bar/postazioni ristoro all'interno dello stadio	
b) Numero punti vendita (fissi o mobili) per attività commerciali all'interno dello stadio	

Note:

---

<b>SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI SU SEDIA A ROTELLE</b>		
a) Numero di postazioni riservate ai diversamente abili su sedia a rotelle (esclusi gli accompagnatori)	N°	
b) Numero di posti riservati agli accompagnatori	N°	
c) Percorsi d'accesso e deflusso in emergenza conformi alla normativa vigente	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Ingressi riservati e diretti dall'esterno	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Coperti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
f) Visuale senza ostacoli del terreno di gioco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
g) Numero di servizi igienici dedicati	N°	
h) Punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE</b>		
a) Superficie piattaforma della telecamera principale	mq	
b) Situata nella tribuna principale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Allineata con il centrocampo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
d) Posta ad un'altezza tale da formare un angolo di circa 15°-20° con il piano orizzontale del cerchio di centrocampo	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
e) Numero di telecamere che possono essere posizionate sulla piattaforma	N°	
f) Telecamere posizionate dietro le porte	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
g) Telecamere dei 16 metri in linea con il limite dell'area di rigore	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>STUDI TV</b>		
a) Numero di studi TV con le seguenti caratteristiche minime: m 5 di lunghezza x m 5 di larghezza x m 2,3 di altezza	N°	
b) Studio tv con vista sul campo da gioco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Numero di postazioni per interviste flash (dimensioni minime di m 2,5 di lunghezza e m 2,5 di larghezza)	N°	

Note:

---

<b>PARCHEGGI</b>		
a) Numero parcheggi tifosi locali	Auto	Bus
b) Numero parcheggi tifosi ospiti	Auto	Bus
c) Numero di posti riservati ai VIP	Auto	Bus
d) I parcheggi sono attrezzati con punti di ristoro e servizi igienici	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>GIANT SCREEN E SCOREBOARD</b>		
a) Esiste all'interno dello Stadio uno schermo gigante	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) In caso di risposta "si" alla domanda di cui alla lettera a)		
- collocazione		
- dimensione		
c) Esiste all'interno dello Stadio un Timer per indicazione del punteggio e del tempo di gioco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>SALA CONTROLLO E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>		
a) Sala di controllo con vista panoramica dell'interno dello stadio sufficientemente ampia da ospitare i componenti del G.O.S. ed il personale tecnico adibito alla gestione TVCC	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Sistemi di videosorveglianza delle aree riservate al pubblico, sia interne che esterne allo stadio, con apparato di regia e monitor a colori collocati nella sala di controllo in grado di prelevare fermi immagine dalle sequenze video	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Numero Telecamere di videosorveglianza	Interne	Esterne

Note:

---

**SERVIZI IGIENICI**

Settore*	Numero di wc con seduta		Numero di wc "alla turca"			Numero di orinatoi	
	N°	Uomini	Donne	N°	Uomini	Donne	N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
	N°			N°			N°
<b>TOTALE</b>	N°			N°			N°

\*: indicare gli stessi settori indicati nella licenza d'uso.

a) Percentuale di servizi igienici dotati di scarico funzionante e di tutti gli accessori necessari, quali la carta igienica ed il sapone	%
---	---

Note:

---

**SAFETY & SECURITY****DELEGATO PER LA SICUREZZA**

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	

**VICE DELEGATO PER LA SICUREZZA**

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	

**ASSISTENTI DI STADIO / STEWARD**

a) Nominativo della società che fornisce il servizio di steward		
b) Numero di steward impiegati in occasione delle partite casalinghe (minimo/massimo)	Min _____	Max _____
c) Libretto/manuale d'uso per gli steward	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

**INGRESSI ED USCITE RISERVATE AL PUBBLICO**

a)	Varchi di accesso all'area di massima sicurezza numerati, dotati di preselettori di incanalamento con corsia di ritorno e di tornelli "a tutta altezza" conformi alla normativa vigente, provvisti di un sistema di elaborazione dei dati in tempo reale ed in grado di riconoscere i titoli di accesso contraffatti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b)	I varchi e le scale nell'area spettatori, i cancelli che separano le tribune dal campo di gioco e tutte le porte ed i cancelli di uscita verso l'esterno dell'impianto sono chiaramente indicati e segnalati	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c)	Le porte ed i portoni di uscita dello stadio, compresi quelli che conducono dalle tribune verso l'area di gioco, sono apribili verso l'esterno e dotati di un dispositivo meccanico di apertura in grado di essere azionato in modo semplice e rapido	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

**GESTIONE DELLE EMERGENZE**

a)	Numero di uscite di emergenza per evacuazione spettatori	
b)	Tempo di evacuazione dell'impianto	

Note:

---

**AREA DI PREFILTRAGGIO E FILTRAGGIO**

a)	Numero di varchi attivi al prefiltraggio	N°	
b)	Numero di tornelli/palmari presenti al filtraggio divisi per settori	<u>Totale Tornelli</u>	<u>Totale Palmari</u>
	Settore*	Tornelli	Numero spettatori minuto/tornello

Note:

---

\*: indicare gli stessi settori indicati nella licenza d'uso.

<b>BARRIERE DI SEPARAZIONE</b>		
a) Barriere di separazione tra campo e spettatori	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
	altezza _____	
b) Esistenza di un fossato tra campo e spettatori	<input type="checkbox"/> si Profondità _____ Larghezza _____	<input type="checkbox"/> no
c) Barriere di separazione tra settori	<input type="checkbox"/> si Altezza _____	<input type="checkbox"/> no
d) Barriere di separazione con i settori destinati agli ospiti	<input type="checkbox"/> si Altezza _____	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>CARTELLI DI SEGNALAZIONE</b>		
a) Cartelli di segnalazione con simbologia grafica internazionale, lungo la recinzione esterna ed all'interno dell'impianto, che indichino:		
- percorso di accesso ai differenti settori	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- postazioni di primo soccorso	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- polizia e carabinieri	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- servizi igienici	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- servizi igienici per spettatori disabili	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- punti di ristoro	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- uscite di sicurezza	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
b) Regolamento d'uso dell'impianto affisso all'esterno ed all'interno dello stadio <i>(oltre alla risposta dovrà essere presentato in allegato una copia del Regolamento d'uso – Allegato 5)</i>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
c) Planimetrie di orientamento affisse all'esterno ed all'interno dello stadio	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

<b>GENERATORE DI EMERGENZA PER LE AREE DELLO STADIO</b>		
Generatore di emergenza in grado di garantire un illuminamento orizzontale di almeno 5 lux in tutti i luoghi dello stadio frequentati dagli spettatori, approvato dalle autorità competenti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Note:

---

**LOCALI DI PRIMO SOCCORSO**

Una postazione di primo soccorso, in ogni settore dello stadio, adeguatamente segnalata, facilmente raggiungibile ed approvata dalle autorità locali competenti

 si no

Note:

**PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA**

a) Predisposizione ed attivazione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto utilizzato, redatto ai sensi dell'art. 19 del DM del 18/03/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative

 si no

b) Documentazione attestante la condivisione del "Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza" e del "Piano di Evacuazione" con gli organi costituenti il GOS

 si no

Note:

**ASPETTI AMBIENTALI****TRASPORTI**

a) Tipo di linee di trasporto pubblico presenti nei pressi dello stadio

  
Metro  
Bus  
Treno

b) Capacità portante in termini di passeggeri sul totale

%

c) Percentuali di utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli spettatori

**RIFIUTI**

a) Progetti ed azioni per la raccolta differenziata (specificare nelle note)

 si no**ENERGIA**

a) Eventuale presenza di impianti da fonti rinnovabili

 si no

b) Energia autoprodotta

%

**ACQUA**a) Punto di prelievo acqua di irrigazione (acquedotto, sistemi di recupero, utilizzo acqua piovana)  
Tipologia \_\_\_\_\_ si no

Note:

TIFOSI	
a) Numero medio spettatori locali/per partita (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
b) Numero medio spettatori ospiti/per partita (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
c) Numero di abbonati (stagione corrente)	
d) Numero possessori Tessera del Tifoso (stagione corrente)	

Note:

---

INFORMAZIONI SU PARTITE OSPITATE			
a) Numero di partite disputate presso lo stadio/anno (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)			
b) Utilizzi alternativi dello stadio oltre le partite di calcio (concerti, eventi, partite di rugby, etc)	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
c) Precedenti partite delle Nazionali Italiane ospitate	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
Nazionale	N° Partite ospitate	Ultima partita ospitata e relativa competizione	Data ultima partita ospitata
Nazionale A			
Under 21			
Under 20			
Under 19			
Under 17			
Under 16-15			
Femminile			



**BIGLIETTERIA**

a) Numero biglietterie presenti allo Stadio	
b) Numero di postazioni per accrediti	
c) Nominativo della società che fornisce il servizio di biglietteria	
d) Prezzo dei biglietti (riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
<b>Settore</b>	<b>Prezzo in Euro</b>
	€ min max
	€ min max
	€ min max
	€ min max
	€ min max

Note:  

---

**RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**ALLEGATI**

<b>ALLEGATO 1</b>	Scheda sintetica interventi ristrutturazione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<b>ALLEGATO 2</b>	Misurazione del terreno di gioco	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<b>ALLEGATO 3</b>	Utilizzo manto erboso artificiale <i>Certificato di Approvazione FIFA</i>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<b>ALLEGATO 4</b>	Tabella dei valori di illuminamento	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<b>ALLEGATO 5</b>	Regolamento d'uso dello Stadio	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no


\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante della Società

- a) Tipo di strumento: \_\_\_\_\_
- b) Numero di matricola: \_\_\_\_\_
- c) Data di taratura: \_\_\_\_\_
- d) Tolleranza: \_\_\_\_\_



- a) Apparecchio misuratore: \_\_\_\_\_
- b) Numero di matricola: \_\_\_\_\_
- c) Data di taratura: \_\_\_\_\_
- d) Tolleranza: \_\_\_\_\_

		1	2	3	4	5	6	7	8	
TRIBUNA OVEST	1	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	2	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	3	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	4	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	5	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	6	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	TRIBUNA EST
	7	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	8	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	9	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	10	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	11	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	

**A:** valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle telecamere fisse  
**B:** valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle altre telecamere

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)= \_\_\_\_\_ Lux
- Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)= \_\_\_\_\_ Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)= \_\_\_\_\_ Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)= \_\_\_\_\_ Lux
- Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)= \_\_\_\_\_ Lux
- $\frac{Evmin(A)}{Evmed(A)} = \frac{Evmin(A)}{Evmax(A)}$  = \_\_\_\_\_

Nome del tecnico: \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_  
 Nominato da: \_\_\_\_\_ Data della misurazione: \_\_\_\_\_

- a) Apparecchio misuratore: \_\_\_\_\_
- b) Numero di matricola: \_\_\_\_\_
- c) Data di taratura: \_\_\_\_\_
- d) Tolleranza: \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8		
TRIBU NA OVEST	1	A = 1220 B = 1032	A = 1360 B = 1221	A = 1237 B = 1266	A = 1476 B = 1204	A = 1447 B = 1180	A = 1376 B = 1142	A = 1382 B = 1267	A = 1230 B = 1111	TRIBU NA EST
	2	A = 1408 B = 1102	A = 1831 B = 1100	A = 1871 B = 1493	A = 1858 B = 1756	A = 1760 B = 1750	A = 1643 B = 1746	A = 1349 B = 1732	A = 1269 B = 1357	
	3	A = 1286 B = 1188	A = 1899 B = 1037	A = 2010 B = 1383	A = 1932 B = 1702	A = 1815 B = 1891	A = 1511 B = 1982	A = 1219 B = 1812	A = 1412 B = 1257	
	4	A = 1476 B = 1411	A = 1814 B = 1373	A = 1876 B = 1582	A = 1951 B = 1928	A = 1870 B = 1850	A = 1718 B = 1799	A = 1571 B = 1741	A = 1772 B = 1438	
	5	A = 1386 B = 1380	A = 1908 B = 1412	A = 2000 B = 1468	A = 2020 B = 1840	A = 2008 B = 1907	A = 1575 B = 2007	A = 1573 B = 1865	A = 1722 B = 1362	
	6	A = 1322 B = 1600	A = 1845 B = 1985	A = 2031 B = 1544	A = 1938 B = 1854	A = 1915 B = 1902	A = 1644 B = 1957	A = 2031 B = 1802	A = 1898 B = 1293	
	7	A = 1386 B = 1380	A = 1908 B = 1412	A = 2000 B = 1468	A = 2020 B = 1840	A = 1970 B = 1927	A = 1575 B = 2007	A = 1573 B = 1865	A = 1722 B = 1362	
	8	A = 1476 B = 1411	A = 1814 B = 1373	A = 1867 B = 1582	A = 1951 B = 1928	A = 1910 B = 1895	A = 1718 B = 1799	A = 1571 B = 1741	A = 1772 B = 1438	
	9	A = 1286 B = 1188	A = 1899 B = 1037	A = 2010 B = 1383	A = 1932 B = 1702	A = 1826 B = 1770	A = 1511 B = 1982	A = 1219 B = 1812	A = 1412 B = 1257	
	10	A = 1408 B = 1102	A = 1831 B = 1100	A = 1871 B = 1493	A = 1858 B = 1756	A = 1740 B = 1750	A = 1643 B = 1746	A = 1349 B = 1732	A = 1269 B = 1357	
11	A = 1220 B = 1032	A = 1360 B = 1221	A = 1237 B = 1266	A = 1476 B = 1204	A = 1408 B = 1190	A = 1376 B = 1142	A = 1382 B = 1267	A = 1230 B = 1111		

A: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle telecamere fisse  
 B: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle altre telecamere

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)= 1220 Lux
- Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)= 1032 Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)= 1643 Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)= 1523 Lux
- Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)= 2031 Lux
- $\frac{Evmin(A)}{Evmed(A)} = 0,74$        $\frac{Evmin(A)}{Evmax(A)} = 0,60$